


A1-9

Centres de cuisson, 90x60 cm, Classica, Opéra, Inox, Type de plan de cuisson: Gaz, Type de four principal: Chaleur tournante, A+



TYPE

Famille: Centres de cuisson • Taille du centre de cuisson: 90x60 cm • Type d'énergie de la table de cuisson: Gaz • Nombre de fours: 1 • Type de plan de cuisson: Gaz • Type du four principal: Chaleur tournante • Système de nettoyage: Catalyse • Code EAN: 8017709229160

ESTHÉTIQUE

Couleur: Inox • Finition: Anti-trace • Esthétique: Classica • Design: Professionnel • Série: Opéra • Matériau: Inox • Porte: Avec 2 bandeaux horizontaux • Finitions du bandeau de commandes: Inox anti-trace • Couleur de la table de cuisson: Inox • Poignée: Smeg Classica • Couleur des manettes: Inox • Dossieret: Oui • Type d'afficheur: TFT • Type de grilles: Fonte • Type de verre: Verre noir Eclipse • Couleur de la poignée: Inox brossé • Manettes de commande: Smeg Classica • Nombre de manettes: 8 • Compartiment de rangement: Tiroir

PROGRAMMES / FONCTIONS

Fonctions de cuisson traditionnelle: Statique, Chaleur brassée, Chaleur tournante, Chaleur tournante turbo, Eco, Gril fort, Gril fort ventilé, Résistance sole, Sole ventilée, Tournebroche • Recettes personnalisables: 10 • Fonction de nettoyage: Catalyse, Vapor Clean • Programmes automatiques: 50 • Fonctions supplémentaires: Décongélation selon le temps, Décongélation selon le poids, Chauffe-plats, Levage, Shabbat

PROGRAMMES / FONCTIONS FOUR SECONDAIRE

OPTIONS DES TABLES DE CUISSON

OPTIONS FOUR PRINCIPAL

Programmeur/Minuteur: Oui • Signal sonore fin de cuisson: Oui • Température minimum: 50 °C • Température maximum: 280 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLE DE CUISSON

Nombre total de foyers: 6 • Position 1er foyer: Avant gauche • Position 2ème foyer: Arrière gauche • Position 3ème foyer: Avant central • Position 4ème foyer: Arrière central • Position 5ème foyer: Avant droit • Position 6ème foyer: Arrière droit • Type 1er foyer: Gaz - Ultra-rapide double commande • Type 2ème foyer: Gaz - Rapide • Type 3ème foyer: Gaz - Auxiliaire • Type 4ème foyer: Gaz - Semi rapide • Type 5ème foyer: Gaz - Semi rapide • Type 6ème foyer: Gaz - Rapide • Puissance 1er foyer: 4.20 kW • Puissance 2ème foyer: 3.00 kW • Puissance 3ème foyer: 1.00 kW • Puissance 4ème foyer: 1.80 kW • Puissance 5ème foyer: 1.80 kW • Puissance 6ème foyer: 3.00 kW • Type de brûleur gaz: Standard • Chapeaux de brûleurs gaz: Emaillés noir mat • Allumage intégré aux manettes: Oui • Thermocouple: Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR PRINCIPAL

Volume net de la cavité: 115 l • Capacité brute (litres): 129 l • Matériau de la cavité: Email Ever Clean • Nombre de niveaux de cuisson: 5 • Type de niveaux de cuisson: Supports en métal • Nombre de lampes: 2 • Type d'éclairage: Halogène • Puissance de l'éclairage: 40 W • Nombre de turbines: 3 • Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson • Type d'ouverture de la porte: Abattante • Eclairage à l'ouverture de la porte: Oui • Porte démontable: Oui • Porte intérieure plein verre: Oui • Vitre intérieure démontable: Oui • Nombre de vitres de la porte du four: 3 • Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 2 • Thermostat de sécurité: Oui • Système de refroidissement: Tangentiel • Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte: Oui • Type de gril: Electrique • Puissance résistance gril: 1700 W • Puissance résistance gril fort: 2900 W • Puissance résistance sole: 1700 W • Puissance résistance voûte: 1200 W • Puissance résistance circulaire: 1500 W • Système de fermeture douce de la porte: Oui • Contrôle de température: Electronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR SECONDAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TROISIÈME FOUR

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique première cavité: A+ • Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante première cavité: 3.02 MJ • Consommation d'énergie en convection forcée: 0.84 KWh • Consommation d'énergie par cycle en convection naturelle: 4.28 MJ • Consommation d'énergie en convection naturelle: 1.19 KWh

PERFORMANCE/ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE - SECOND MOUFLE

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 3200 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 120 cm

RACCORDEMENT GAZ

Puissance nominale gaz: 14500 W • Type de gaz: G20 Gaz naturel

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Largeur du produit (mm): 900 mm • Hauteur du produit (mm): 900 mm • Profondeur du produit (mm): 600 mm • Poids brut (kg): 107.600 kg • Poids net (kg): 93.200 kg

PLUS UTILISÉ

ACCESSOIRES INCLUS

Injecteurs gaz fournis: G30 GPL Gaz liquide

ACCESSOIRES INCLUS FOUR PRINCIPAL

Grille intégrée au lèchefrite: 1Support en fonte pour Wok: 1Grille avec arrêt arrière et latéral: 1Parois catalytiques: 3Kit rails télescopiques à sortie partielle: 1Lèchefrite profond 20 mm: 1Lèchefrite profond 40 mm: 1

OPTIONAL

KIT1A1-9: Crédence, Centres de cuissonKIT2A1-9: Plinthe, Centres de cuissonKITH95A1X: Kit de réhausse, Centres de cuissonPALPZ: Spatule à pizza, Fours, Centres de cuissonPPR9: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuissonKITROT9: Kit tournebroche, Centres de cuissonPRTX: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuissonSMOLD: Jeu de moules, Fours, Cellules de refroidissementTPKX: Plaque teppan yaki, Centres de cuisson

