

FAB5LPB5

Réfrigérateurs, Années 50, Une porte, Pose libre, Position des charnières: Gauche, Bleu Azur, Statique, D



TYPE

Famille: Réfrigérateurs • Installation: Pose libre • Catégorie: Une porte • Type de refroidissement: Statique • Dégivrage: Automatique • Position des charnières: Gauche • Type de charnières: Standard • Reference width: Until 60 • Reference height: Until 100 • Code EAN: 8017709299484

ESTHÉTIQUE

Couleur: Bleu Azur • Finition: Brillant • Esthétique: Années 50 • Design: Bombé • Matériau de la porte: Plastique thermoformé • Type de poignée: Fixe • Poignée: Externe • Couleur de la poignée: Chromé • Matériau des parois latérales: Tôle d'acier • Couleur des parois latérales: Bleu Azur • Couleur des finitions des balconnets: Chromé • Couleur des finitions des tiroirs: Chromé • Couleur des finitions des clayettes en verre: Chromé

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de clayettes réglables: 2 • Type de clayettes réglables: Verre • Eclairage interne réfrigérateur: Oui • Type d'éclairage interne réfrigérateur: LED

CONTRE-PORTE RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de balconnets réglables: 1 • Balconnets réglables avec fil métallique: Oui • Nombre de balconnets porte-bouteilles: 1 • Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique: Oui

AUTRES CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de contrôle de la température: Electronique • Type compresseur: Standard

TECH

PERFORMANCE / ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE - REG. 2019

Consommation d'énergie annuelle: 61 kWh/a • Classe énergétique: D • Volume net total: 34 l • Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais: 34 l • Classe d'émissions acoustiques dans l'air: C • Classe climatique: SN, N, ST, T • EEL: 79 % • Niveau sonore: 40 dB(A) re 1pW

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale: 60 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 100 cm

OPTIONS NON INCLUSES

EGALEMENT DISPONIBLE

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions: 725x404x500 mm • Largeur du produit (mm): 404 mm • Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum: 707 mm • Hauteur du produit avec pieds: 725 mm • Profondeur du produit sans poignée: 500 mm • Profondeur du produit avec la poignée: 570 mm • Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°: 800 mm • Profondeur entretoises: 30 mm • Poids brut (kg): 32.000 kg • Poids net (kg): 26.000 kg

