

SAB4304X

Cellules de refroidissement rapide, Classica, Inox



TYPE

Famille: Cellules de refroidissement rapide • Catégorie: Compact 45 cm • Vitality system: Oui • Type de refroidissement: Ventilé
• Alimentation: Electrique • Code EAN: 8017709250201

ESTHÉTIQUE

Couleur: Inox • Finition: Anti-trace • Esthétique: Classica • Finition des composants: Inox • Matériau: Inox • Type d'inox: Satiné •
Type de verre: Noir Eclipse • Porte: Avec 2 bandeaux horizontaux • Poignée: Classica • Couleur de la poignée: Effet inox

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de fonctions: 5 • N° de fonctions de refroidissement: 5 • Nettoyage automatique: Oui • Programmes automatiques: 52 •
Fonctions de réchauffage: Fonctions réchauffage, Décongélation selon le temps, Levage, Pronto, Décongélation selon le poids •
Fonctions refroidissement rapide: Refroidissement rapide, Surgélation, Conservation, Refroidissement rapide bouteilles, Pré-refroidissement

COMMANDES

Type de commandes: Commandes tactiles

OPTIONS

Alarme porte ouverte: Oui • Minuteur: Electronique • Minuteur: 1 • Sons: Standard • Mode Expo: Oui • Chronologie: Oui, dernières 10 fonctions utilisées • Verrouillage commandes / Sécurité enfants: Oui • Cuisson avec sonde: Oui • Refroidissement rapide avec sonde: Oui • Autres options: Réglage heure, Mode démo, Verrouillage commandes, Réglage de la langue, Visualisation horloge digitale, Sons

TECH

Volume net cavité: 38,5 l • Type de compresseur: Standard • Niveau sonore: 48 dB(A) • Contrôle de température: Electronique • Température minimum: -35 °C • Température maximum: 75 °C • Matériau de la cavité: Inox • Nombre de niveaux de cuisson: 3 • Type de niveaux de cuisson: Supports latéraux en métal • Afficheur / Horloge: TFT graphique , tactile, coloré • Nombre de lampes: 1 • Type d'éclairage: LED • Puissance de l'éclairage: 20 W • Eclairage à l'ouverture de la porte: Oui • Type d'ouverture de la porte: Abattante • Thermostat de sécurité: Oui • Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte: Oui • Puissance résistante voûte: 250 W • Dimensions du produit (mm): 450x597x548

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Tension (V): 220-240 V • Puissance nominale électrique (W): 270 W • Fréquence (Hz): 50 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 200 cm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Largeur du produit (mm): 597 mm • Profondeur du produit (mm): 548 mm • Poids net (kg): 40.000 kg • Poids brut (kg): 45.000 kg • Hauteur du produit (mm): 450 mm

ACCESSOIRES INCLUS

Grilles porte bouteilles: 1Grille avec arrêt arrière: 1Sonde de cuisson: OuiAutres accessoires: Chiffon micro-fibre

OPTIONAL

SMOLD: Jeu de moules, Fours, Cellules de refroidissement





