


SOP6102TS

Fours, Linéa, 60 cm, Traditionnel pyrolyse, Chaleur tournante, Gris métal, A+, Pyrolyse



TYPE

Famille: Fours • Catégorie: 60 cm • Mode de cuisson: Chaleur tournante • Technologie Galileo: Traditionnel pyrolyse •

Alimentation: Electrique • Code EAN: 8017709294786 • Système de nettoyage: Pyrolyse

ESTHÉTIQUE

Couleur: Gris métal • Finition: Brillant • Esthétique: Linéa • Matériau: Verre • Type de verre: Stopsol • Porte: Plein verre •

Poignée: Linéa • Couleur de la poignée: Chromé

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de fonctions de cuisson: 10 • Fonctions de cuisson traditionnelle: Statique, Chaleur brassée, Chaleur tournante, Chaleur tournante turbo, ECO, Gril fort, Gril fort ventilé, Sole, Sole thermo-ventilée (Circulaire + sole + turbine), Pizza • Fonctions supplémentaires: Décongélation selon le temps, Levage, Cuisson avec pierre réfractaire, Barbecue, Friteuse, Shabbat • Fonctions de nettoyage: Pyrolyse

COMMANDES

Afficheur: Oui • Type de commandes: Manettes + touches tactiles • Nombre de manettes: 2 • Esthétique des manettes: Linéa

OPTIONS

Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson • Minuteur: Oui • Minuteur réglable: 1 • Mode Expo: Oui • Préchauffage rapide: Oui • Verrouillage commandes / Sécurité enfants: Oui • Autres options: Maintien au chaud, Eco-Light, Sons ON/OFF, Luminosité

TECH

Nom afficheur: EvoScreen • Technologie de l'afficheur: LCD • Contrôle de température: Electronique • Température minimum: 30 °C • Température maximum: 280 °C • Matériau de la cavité: Email Ever Clean • Nombre de niveaux de cuisson: 5 • Type de niveaux de cuisson: Supports latéraux en métal • Turbine: 1 • Nombre de lampes: 2 • Lumière remplaçable par l'utilisateur: Oui • Type d'éclairage: Halogène • Puissance de l'éclairage: 40 W • Eclairage à l'ouverture de la porte: Oui • Type d'ouverture de la porte: Abattante • Porte: Froide • Porte démontable: Oui • Porte intérieure plein verre: Oui • Porte intérieure démontable: Oui • Nombre total de vitres de la porte: 4 • Ouverture douce: Oui • Fermeture douce: Oui • Cheminée: Fixe • Thermostat de sécurité: Oui • Système de refroidissement: Tangentiel • Verrouillage porte pendant la pyrolyse: Oui • Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte: Oui • Puissance résistance sole: 1200 W • Puissance résistance gril: 1750 W • Puissance résistance circulaire: 2000 W

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique: A+ • Volume net: 68 l • Consommation d'énergie en mode conventionnel: 3.92 MJ • Consommation d'énergie en convection naturelle: 1.09 kWh • Consommation d'énergie en convection forcée: 2.45 MJ • Consommation d'énergie en convection forcée: 0.68 kWh

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Tension (V): 220-240 V • Puissance nominale: 3000 W • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 115 cm

RACCORDEMENT GAZ

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 592x597x548 • Poids net (kg): 36.000 kg • Poids brut (kg): 39.700 kg

ACCESSOIRES INCLUS

Lèchefrite émaillé traditionnel (20 mm): 1 Kit rails télescopiques à sortie partielle: 1 Grille intégrée au lèchefrite: 1 Grille avec arrêt arrière: 1 Lèchefrite (profondeur 50 mm): 1

OPTIONAL

BBQ: Grilles, Fours, Centres de cuissonAIRFRY: Grilles, Fours, Centres de cuissonSTONE: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuissonET20: Lèchefrite, FoursET50: Lèchefrite, FoursPALPZ: Spatule à pizza, Fours, Centres de cuissonPR3845X: Anti-trace, Fours

